



ELK HS

IL6

&				
100				
HRP 100				
25				
TMB				



- 1.
- 2.
- 3.

TMB



()



C C



1. 50 5 245 &



) , (





1.

2.

3.



ELK Biotechnology





Concentration (pg/mL)

OD

Corrected OD



●

():

1

():

3

●

IL6

●

IL6

2

4

8

16



1. 将待测样品（如细胞裂液、组织匀浆等）加入反应孔中，充分混匀。		2. 加入底物溶液（如TMB），充分混匀。
		3. 加入终止液（如2M HCl），终止反应。
		4. 加入显色剂（如Avidin-HRP），充分混匀。
		5. 加入显色剂（如Avidin-HRP），充分混匀。
		6. 加入显色剂（如Avidin-HRP），充分混匀。
		7. 加入显色剂（如Avidin-HRP），充分混匀。
		8. 加入显色剂（如Avidin-HRP），充分混匀。
		9. 加入显色剂（如Avidin-HRP），充分混匀。
		10. 加入显色剂（如Avidin-HRP），充分混匀。

； ； ；		
	，	NaN_3)， 。
		，



		,
		,
		30min
	,	,
	,	,
		15-30min
	,	,
		PH
	,	(
	NaN ₃ ,	NaN ₃
		,
,		TMB 450nm , 650nm



/

		,
		,
		10
		,
		,
		,
		,
		,
		,
	,	,
		,
		,
		3 , 2 (2)



		3 , ,
		, , , ,
		, , , ,
	, ,	, , , ,
	, ,	6min, 3000 rpm
	, ,	, , , ,



ELK Biotechnology

